2P V 型交替方形鎖匙開關

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

接點模式	1 Pole = 1A1B；2 Poles = 2A2B
致動行程	L90；V90
致動力道	1 Pole 約 2.5Ncm ；2 Poles 約 5.5Ncm
機械壽命	50,000 次
重量	
安規	

焊端 1P 約 26gw；焊端 2P 約 27gw
插端 1P 約 27gw(以上重量含鑰匙)
：L 型單抽
：V 型單抽

電路圖示

1P 2 段復歸　1P 2 段交替　2P 2 段復歸　2P 2 段交替



外觀	產品規格							產品品號	訂號說明
	致動模式	保護等級	單抽	雙抽	插端 1P	焊端 1P	焊端 2P		
長方框	L 型復歸	IP40	√		√			01K-RM40.Q1P*L1	
			√			√		01K-RM40.S1P*L1	
			√				√	01K-RM40.S2P*L1	
		IP65	√		√			01K-RM65.Q1P*L1	

			√			√		01K-RM65.S1P*L1	
			√				√	01K-RM65.S2P*L1	
	L 型交替	IP40	√		√			01K-RA40.Q1P*L1	
				√	√			01K-RA40.Q1P*L2	
			√			√		01K-RA40.S1P*L1	
				√		√		01K-RA40.S1P*L2	
			√				√	01K-RA40.S2P*L1	
				√			√	01K-RA40.S2P*L2	
		IP65	√		√			01K-RA65.Q1P*L1	
				√	√			01K-RA65.Q1P*L2	
			√			√		01K-RA65.S1P*L1	
				√		√		01K-RA65.S1P*L2	
			√				√	01K-RA65.S2P*L1	
				√			√	01K-RA65.S2P*L2	
長方框	V 型復歸	IP40	√		√			01K-RM40.Q1PV1	L1：L 型單抽 L2：L 型雙抽 V1：V 型單抽 V2：V 型雙抽
			√			√		01K-RM40.S1P*V1	
			√				√	01K-RM40.S2P*V1	
		IP65	√		√			01K-RM65.Q1P*V1	
			√			√		01K-RM65.S1PV1	
			√				√	01K-RM65.S2P*V1	
	V 型交替	IP40	√		√			01K-RA40.Q1P*V1	
				√	√			01K-RA40.Q1P*V2	
			√			√		01K-RA40.S1P*V1	
				√		√		01K-RA40.S1P*V2	
			√				√	01K-RA40.S2P*V1	
				√			√	01K-RA40.S2P*V2	
		IP65	√		√			01K-RA65.Q1P*V1	
				√	√			01K-RA65.Q1P*V2	
			√			√		01K-RA65.S1P*V1	
				√		√		01K-RA65.S1P*V2	
			√				√	01K-RA65.S2P*V1	
				√			√	01K-RA65.S2P*V2	
正方框	L 型復歸	IP40	√		√			01K-SM40.Q1P*L1	L1：L 型單抽 L：L 型雙抽
			√			√		01K-SM40.S1P*L1	
			√				√	01K-SM40.S2P*L1	
		IP65	√		√			01K-SM65.Q1P*L1	

WWW.100Y.COM.TW

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

			√			√		01K-SM65.S1P*L1	L2
			√				√	01K-SM65.S2P*L1	
	L 型交替	IP40	√		√			01K-SA40.Q1P*L1	
				√	√			01K-SA40.Q1P*L2	
			√			√		01K-SA40.S1P*L1	
				√		√		01K-SA40.S1P*L2	
			√				√	01K-SA40.S1P*L1	
				√			√	01K-SA40.S2P*L2	
		IP65	√		√			01K-SA65.Q1P*L1	
				√	√			01K-SA65.Q1P*L2	
			√			√		01K-SA65.S1P*L1	
				√		√		01K-SA65.S1P*L2	
			√				√	01K-SA65.S2P*L1	
				√			√	01K-SA65.S2P*L2	
正方框	V 型復歸	IP40	√		√			01K-SM40.Q1PV1	
			√			√		01K-SM40.S1P*V1	
			√				√	01K-SM40.S2P*V1	
		IP65	√		√			01K-SM65.Q1P*V1	
			√			√		01K-SM65.41PV1	
			√				√	01K-SM65.S2P*V1	
	V 型交替	IP40	√		√			01K-SA40.Q1P*V1	
				√	√			01K-SA40.Q1P*V2	
			√			√		01K-SA40.S1P*V1	
				√		√		01K-SA40.S1P*V2	
			√				√	01K-SA40.S2P*V1	
				√			√	01K-SA40.S2P*V2	
		IP65	√		√			01K-SA65.Q1P*V1	
				√	√			01K-SA65.Q1P*V2	
			√			√		01K-SA65.S1P*V1	
				√		√		01K-SA65.S1P*V2	
			√				√	01K-SA65.S2P*V1	
				√			√	01K-SA65.S2P*V2	
圓形框	L 型復歸	IP40	√		√			01K-CM40.Q1P*L1	V2
			√			√		01K-CM40.S1P*L1	V1
			√				√	01K-CM40.S2P*L1	
		IP65	√		√			01K-CM65.Q1P*L1	

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

			√			√		01K-CM65.S1P*L1	：V 型雙抽
			√				√	01K-CM65.S2P*L1	
	L 型交替	IP40	√		√			01K-CA40.Q1P*L1	
				√	√			01K-CA40.Q1P*L2	
			√			√		01K-CA40.S1P*L1	
				√		√		01K-CA40.S1P*L2	
			√				√	01K-CA40.S1P*L1	
				√			√	01K-CA40.S2P*L2	
		IP65	√		√			01K-CA65.Q1P*L1	
				√	√			01K-CA65.Q1P*L2	
			√			√		01K-CA65.S1P*L1	
				√		√		01K-CA65.S1P*L2	
			√				√	01K-CA65.S2P*L1	
				√			√	01K-CA65.S2P*L2	
圓形框	V 型復歸	IP40	√		√			01K-CM40.Q1PV1	：V 型單抽
			√			√		01K-CM40.S1P*V1	
			√				√	01K-CM40.S2P*V1	
		IP65	√		√			01K-CM65.Q1P*V1	
			√			√		01K-CM65.41PV1	
			√				√	01K-CM65.S2P*V1	
	V 型交替	IP40	√		√			01K-CA40.Q1P*V1	
				√	√			01K-CA40.Q1P*V2	
			√			√		01K-CA40.S1P*V1	
				√		√		01K-CA40.S1P*V2	
			√				√	01K-CA40.S2P*V1	
				√			√	01K-CA40.S2P*V2	
		IP65	√		√			01K-CA65.Q1P*V1	
				√	√			01K-CA65.Q1P*V2	
			√			√		01K-CA65.S1P*V1	
				√		√		01K-CA65.S1P*V2	
			√				√	01K-CA65.S2P*V1	
				√			√	01K-CA65.S2P*V2	