




产品编号：[350220011](#)
Product Description：2.50mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Right-Angle and Vertical, 11 Circuits, Natural
系列号：35022
状态：Active
Product Category：Connector Housings



文件和资源

图纸

[图纸 350220011_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 350220011_stp.zip](#)

规格

- [包装规格 PK-35022-001-001.pdf](#)
- [产品规格 PS-35021-001-001.pdf](#)
- [产品规格 PS-35022-003-001.pdf](#)

产物环境合规

合规


GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

[多部分行业合规性文件](#)

- IPC 1752A Class C



- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	35022
说明	2.50mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Right-Angle and Vertical, 11 Circuits, Natural
应用	Signal
产品系列	Board-in Connectors
产品名称	Board-in
UPC	800753750838

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

物理

电路数（最多）	11
颜色-树脂	Natural
阻燃性	94V-0
性别	不适用
符合灼热丝规范	否
锁定插接部位	无
材料 - 树脂	Nylon
净重	0.275/g
行数	1
包装形式	Bag
面板安装式	否
间距 - 插配接口	2.50mm

可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C

进程

无铅	不适用
----	-----

可连接使用部件

描述	产品编号
2.50mm Pitch, Board-in Male Crimp Terminal, Right-Angle, Brass Tin (Sn) Plating, 22-28 AWG, Reel	/content/molex/molex-dot-com/cn/zh/products/product-page.html/350211001.html
2.50mm Pitch, Board-in Male Crimp Terminal, Right-Angle, Tin (Sn) Plating, 22-28 AWG, Reel	/content/molex/molex-dot-com/cn/zh/products/product-page.html/350211160.html