

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品参数

电工好助手

the electrician helper



品名 开口铜鼻子手动压接钳

型号 IWS-02B/IWS-1030/IWS-20100

范围 3A-10A/10A-30A/20-100A

材质 高碳钢

开口鼻和电线的选配方法

亲，购买前请注意钳子比较特别，开口的铜鼻子（不同的大小）需要配（不同的线）才能压紧，对应下表参数。

5A配2.5平方	10A配4平方	15A配6平方	20A配6平方
30A标配10平方	40A标配10平方	50A标配16平方	60A标配16平方

80A标配25平方,50A-80A之间的开口鼻，是适用非标的。太厚很难压得动。


【以上参数只做参考，端子配稍微小一号的线，建议把线对折再压也能压住，差距太大是不行的！！】

IWS-02B



压线范围: $1-6\text{mm}^2$
 钳口厚度: 11mm
 适用端子: 开口鼻 3A-10A

IWS-1030



压线范围: $4-8\text{mm}^2$
 钳口厚度: 12mm
 适用端子: 开口鼻 10A-30A

IWS-20100



压线范围: $6-25\text{mm}^2$
 钳口厚度: 12mm
 适用端子: 开口鼻 20A-100A

温馨提示: 尺寸为手工测量, 参数尺寸仅供参考, 以实物为准。

产品细节

01

防磨损处理钳口

高强度钳口经过高温淬火及特殊的防磨损处理，使得钳口硬度更高、更耐用



02

棘轮式省力装置

配合棘轮装置，使得压接达到省力目的，尤其在对大线径的压接中效果明显。



03

舒适手柄

手柄设计符合人体工程学原理，可单手进行操作，并配有紧急释放装置，当出现卡端子情况时可自行释放，避免端子的损耗。

