


# INSULATED CORD-END TERMINALS

1. DIN 46228/4
2. TEMPERATURE RANGE :  
-40 0C UP TO + 105 0C
3. TERMINAL MATERIAL : COPPER TUBE
4. INSULATED MATERIAL : NYLON

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



| WIRE RANGE<br>mm² | ITEM NO. | DIMENSIONS inch (mm) |              |            |            |           | COLOR SYSTEM |            |        |
|-------------------|----------|----------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------|
|                   |          | F                    | L            | C          | D          | W         | FRENCH       | GERMAN     | DIN    |
| 0.25              | CE002506 | .236(6.0)            | .394 (10.0)  | .030 (.75) | .035(0.9)  | .075(1.9) | VIOLET       | LIGHT BLUE |        |
|                   | CE002508 | .315(8.0)            | .472 (12.0)  |            |            |           |              |            |        |
| 0.34              | CE003406 | .236(6.0)            | .394 (10.0)  | .031 (.80) | .037(0.95) |           | PINK         | TURQUOISE  |        |
|                   | CE003408 | .315(8.0)            | .472 (12.0)  |            |            |           |              |            |        |
| 0.5               | CE005006 | .236(6.0)            | .472 (12.0)  | .039 (1.0) | .045(1.15) | .102(2.6) | WHITE        | ORANGE     | WHITE  |
|                   | CE005008 | .315(8.0)            | .551 (14.0)  |            |            |           |              |            |        |
|                   | CE005010 | .394(10.0)           | .630 (16.0)  |            |            |           |              |            |        |
| 0.75              | CE007506 | .236(6.0)            | .472 (12.0)  | .047 (1.2) | .053(1.35) | .110(2.8) | BLUE         | WHITE      | GREY   |
|                   | CE007508 | .315(8.0)            | .551 (14.0)  |            |            |           |              |            |        |
|                   | CE007510 | .394(10.0)           | .630 (16.0)  |            |            |           |              |            |        |
|                   | CE007512 | .472(12.0)           | .709 (18.0)4 |            |            |           |              |            |        |
| 1.0               | CE010006 | .236(6.0)            | .472 (12.0)  | .055 (1.4) | .061(1.55) | .118(3.0) | RED          | YELLOW     | RED    |
|                   | CE010008 | .315(8.0)            | .551 (14.0)  |            |            |           |              |            |        |
|                   | CE010010 | .394(10.0)           | .630 (16.0)  |            |            |           |              |            |        |
|                   | CE010012 | .472(12.0)           | .709 (18.0)  |            |            |           |              |            |        |
| 1.5               | CE015008 | .315(8.0)            | .551 (14.0)  | .067 (1.7) | .073(1.85) | .138(3.5) | BLACK        | RED        | BLACK  |
|                   | CE015010 | .394(10.0)           | .630 (16.0)  |            |            |           |              |            |        |
|                   | CE015012 | .472(12.0)           | .709 (18.0)  |            |            |           |              |            |        |
|                   | CE015018 | .709(18.0)           | .945 (24.0)  |            |            |           |              |            |        |
| 2.5               | CE025008 | .315(8.0)            | .551 (14.0)  | .087 (2.2) | .093(2.35) | .165(4.2) | GREY         | BLUE       | BLUE   |
|                   | CE025010 | .394(10.0)           | .630 (16.0)  |            |            |           |              |            |        |
|                   | CE025012 | .472(12.0)           | .709 (18.0)  |            |            |           |              |            |        |
|                   | CE025018 | .709(18.0)           | .945 (24.0)  |            |            |           |              |            |        |
| 4.0               | CE040010 | .394(10.0)           | .669 (17.0)  | .110 (2.8) | .118(3.0)  | .189(4.8) | ORANGE       | GREY       | GREY   |
|                   | CE040012 | .472(12.0)           | .787 (20.0)  |            |            |           |              |            |        |
|                   | CE040018 | .709(18.0)           | 1.024(26.0)  |            |            |           |              |            |        |
| 6.0               | CE060012 | .472(12.0)           | .787 (20.0)  | .138 (3.5) | .146(3.7)  | .248(6.3) | GEEN         | BLACK      | YELLOW |
|                   | CE060018 | .709(18.0)           | 1.024 (26.0) |            |            |           |              |            |        |
| 10                | CE100012 | .472(12.0)           | .866 (22.0)  | .177 (4.5) | .185(4.7)  | .299(7.6) | BROWN        | IVORY      | RED    |

|     |          |             |                 |            |             |            |        |        |        |
|-----|----------|-------------|-----------------|------------|-------------|------------|--------|--------|--------|
|     | CE100018 | .709(18.0)  | 1.102<br>(28.0) |            |             |            |        |        |        |
| 16  | CE160012 | .472(12.0)  | .945 (24.0)     | .228 (5.8) | .236(6.0)   | .346(8.8)  | IVORY  | GREEN  | BLUE   |
|     | CE160018 | .709(18.0)  | 1.102<br>(28.0) |            |             |            |        |        |        |
| 25  | CE250016 | .630(16.0)  | 1.102<br>(28.0) | .287 (7.3) | .295(7.5)   | .441(11.2) | BLACK  | BROWN  | YELLOW |
|     | CE250022 | .866(22.0)  | 1.378<br>(35.0) |            |             |            |        |        |        |
| 35  | CE350016 | .630(16.0)  | 1.181<br>(30.0) | .327 (8.3) | .335(8.5)   | .500(12.7) | RED    | IVORY  | RED    |
|     | CE350018 | .866(22.0)  | 1.260<br>(32.0) |            |             |            |        |        |        |
|     | CE350025 | .984(25.0)  | 1.535<br>(39.0) |            |             |            |        |        |        |
| 50  | CE500020 | .787(20.0)  | 1.417<br>(36.0) | .406(10.3) | .417(10.6)  | .591(15.0) | BLUE   | OLIVE  | BLUE   |
|     | CE500025 | .984(25.0)  | 1.575<br>(40.0) |            |             |            |        |        |        |
| 70  | CE700021 | .827(21.0)  | 1.457<br>(37.0) | .531(13.5) | .547(13.9)  | .630(16.0) | YELLOW | YELLOW | YELLOW |
| 95  | CE950025 | .984(25.0)  | 1.732<br>(44.0) | .579(14.7) | .594(15.1)  | .709(18.0) | RED    | RED    | RED    |
| 120 | CE120027 | 1.063(27.0) | 1.890<br>(48.0) | .657(16.7) | .675(17.15) | .787(20.0) | BLUE   | BLUE   | BLUE   |
| 150 | CE150032 | 1.260(32.0) | 2.283<br>(58.0) | .768(19.5) | .787(20.0)  | .906(23.0) | YELLOW | YELLOW | YELLOW |

勝 特 力 材 料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

圖 號 . DRAWING. NO: FP3CE0.14~0.75

品 名 NAME: Cord-End

ITEM NO.:


校 訂 版 次 REVISIONS

| 版 次 | 記 述 DESCRIPTION | DATE | 核 可 |
|-----|-----------------|------|-----|
|     |                 |      |     |
|     |                 |      |     |

| 產品編號<br>ITEM NO. | COLOR 顏色      | F    | L    | C    | W    | WIRE RANGE |
|------------------|---------------|------|------|------|------|------------|
| CE003406F        | PINK 粉紅色      | 6.0  | 10.0 | 0.80 | 1.90 | 0.34       |
| CE003406G        | TURQUOISE 青綠色 |      |      |      |      |            |
| CE003408F        | PINK 粉紅色      | 8.0  | 12.0 |      |      |            |
| CE003408G        | TURQUOISE 青綠色 |      |      |      |      |            |
| 產品編號<br>ITEM NO. | COLOR 顏色      | F    | L    | C    | W    | WIRE RANGE |
| CE005006F        | WHITE 白色      | 6.0  | 12.0 |      |      |            |
| CE005006G        | ORANGE 橘色     |      |      |      |      |            |
| CE005006D        | WHITE 白色      | 8.0  | 14.0 | 1.00 | 2.60 | 0.50       |
| CE005008F        | WHITE 白色      |      |      |      |      |            |
| CE005008G        | ORANGE 橘色     | 10.0 | 16.0 |      |      |            |
| CE005008D        | WHITE 白色      |      |      |      |      |            |
| CE005010F        | WHITE 白色      |      |      |      |      |            |
| CE005010G        | ORANGE 橘色     |      |      |      |      |            |
| CE005010D        | WHITE 白色      |      |      |      |      |            |
| 產品編號<br>ITEM NO. | COLOR 顏色      | F    | L    | C    | W    | WIRE RANGE |
| CE007506F        | BLUE 藍色       | 6.0  | 12.0 |      |      |            |
| CE007506G        | WHITE 白色      |      |      |      |      |            |
| CE007506D        | GREY 灰色       | 8.0  | 14.0 |      |      |            |
| CE007508F        | BLUE 藍色       |      |      |      |      |            |
| CE007508G        | WHITE 白色      | 10.0 | 16.0 | 1.20 | 2.80 | 0.75       |
| CE007508D        | GREY 灰色       |      |      |      |      |            |
| CE007510F        | BLUE 藍色       | 12.0 | 18.0 |      |      |            |
| CE007510G        | WHITE 白色      |      |      |      |      |            |
| CE007510D        | GREY 灰色       |      |      |      |      |            |
| CE007512F        | BLUE 藍色       |      |      |      |      |            |
| CE007512G        | WHITE 白色      |      |      |      |      |            |
| CE007512D        | GREY 灰色       |      |      |      |      |            |

1:TEMPERATURE RANGE: -40 °C UP TO +105 °C

2:FINISH: TIN PLATED



| 產品編號<br>ITEM NO. | COLOR 顏色       | F   | L    | C    | W    | WIRE RANGE |
|------------------|----------------|-----|------|------|------|------------|
| CE001406G        | GREY 灰色        | 6.0 | 10.0 | 0.70 | 1.60 | 0.14       |
| CE001408G        | GREY 灰色        | 8.0 | 12.0 |      |      |            |
| 產品編號<br>ITEM NO. | COLOR 顏色       | F   | L    | C    | W    | WIRE RANGE |
| CE002506F        | VIOLET 紫羅蘭色    | 6.0 | 10.0 | 0.75 | 1.90 | 0.25       |
| CE002506G        | LIGHT BLUE 淺藍色 |     |      |      |      |            |
| CE002508F        | VIOLET 紫羅蘭色    | 8.0 | 12.0 |      |      |            |
| CE002508G        | LIGHT BLUE 淺藍色 |     |      |      |      |            |

認可 APPROVALS

第三視角  
THIRD VIEW

MATERIAL

單位 UNITE

製圖 DRAFT: Den

INSULATION: NYLON

m / m

設計 DESIGN: 劉 'r

MATERIAL: COPPER TUBE

比例 SCALE

核可 CHECKED: Chen



勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


圖號 .DRAWING.NO: FP3CE1.0~2.5

品名 NAME: Cord-End

ITEM NO.:

1:TEMPERATURE RANGE: -40 C UP TO +105 C

2:FINISH: TIN PLATED



| 產品編號<br>ITEM NO. | COLOR 顏色  | F<br>mm | L<br>mm | C<br>mm | W<br>mm | WIRE RANGE<br>mm <sup>2</sup> |
|------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| CE010006F        | RED 紅色    | 6.0     | 12.0    | 1.40    | 3.00    | 1.00                          |
| CE010006G        | YELLOW 黃色 |         |         |         |         |                               |
| CE010006D        | RED 紅色    |         |         |         |         |                               |
| CE010008F        | RED 紅色    |         |         |         |         |                               |
| CE010008G        | YELLOW 黃色 |         |         |         |         |                               |
| CE010008D        | RED 紅色    |         |         |         |         |                               |
| CE010010F        | RED 紅色    |         |         |         |         |                               |
| CE010010G        | YELLOW 黃色 |         |         |         |         |                               |
| CE010010D        | RED 紅色    |         |         |         |         |                               |
| CE010012F        | RED 紅色    |         |         |         |         |                               |
| CE010012G        | YELLOW 黃色 |         |         |         |         |                               |
| CE010012D        | RED 紅色    |         |         |         |         |                               |

校訂版次 REVISIONS

| 版次 | 記述 | DESCRIPTION | DATE | 核可 |
|----|----|-------------|------|----|
|    |    |             |      |    |
|    |    |             |      |    |
|    |    |             |      |    |

| 產品編號<br>ITEM NO. | COLOR 顏色 | F<br>mm | L<br>mm | C<br>mm | W<br>mm | WIRE RANGE<br>mm |
|------------------|----------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| CE015008F        | BLACK 黑色 | 8.0     | 14.0    | 1.70    | 3.50    | 1.50             |
| CE015008G        | RED 紅色   |         |         |         |         |                  |
| CE015008D        | BLACK 黑色 | 10.0    | 16.0    |         |         |                  |
| CE015010F        | BLACK 黑色 |         |         |         |         |                  |
| CE015010G        | RED 紅色   | 12.0    | 18.0    |         |         |                  |
| CE015010D        | BLACK 黑色 |         |         |         |         |                  |
| CE015012F        | BLACK 黑色 | 18.0    | 24.0    |         |         |                  |
| CE015012G        | RED 紅色   |         |         |         |         |                  |
| CE015012D        | BLACK 黑色 | 18.0    | 24.0    |         |         |                  |
| CE015018F        | BLACK 黑色 |         |         |         |         |                  |
| CE015018G        | RED 紅色   | 18.0    | 24.0    |         |         |                  |
| CE015018D        | BLACK 黑色 |         |         |         |         |                  |

| 產品編號<br>ITEM NO. | COLOR 顏色 | F<br>mm | L<br>mm | C<br>mm | W<br>mm | WIRE RANGE<br>mm |
|------------------|----------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| CE025008F        | GREY 灰色  | 8.0     | 14.0    | 2.20    | 4.20    | 2.50             |
| CE025008G        | BLUE 藍色  |         |         |         |         |                  |
| CE025008D        | BLUE 藍色  | 10.0    | 16.0    |         |         |                  |
| CE025010F        | GREY 灰色  |         |         |         |         |                  |
| CE025010G        | BLUE 藍色  | 12.0    | 18.0    |         |         |                  |
| CE025010D        | BLUE 藍色  |         |         |         |         |                  |
| CE025012F        | GREY 灰色  | 18.0    | 24.0    |         |         |                  |
| CE025012G        | BLUE 藍色  |         |         |         |         |                  |
| CE025012D        | BLUE 藍色  | 18.0    | 24.0    |         |         |                  |
| CE025018F        | GREY 灰色  |         |         |         |         |                  |
| CE025018G        | BLUE 藍色  | 18.0    | 24.0    |         |         |                  |
| CE025018D        | BLUE 藍色  |         |         |         |         |                  |

認可 APPROVALS

製圖 DRAFT: Den

設計 DESIGN: 劉' r

核可 CHECKED: Chen

第三視角  
THIRD VIEW

MATERIAL

INSULATION: NYLON

MATERIAL: COPPER TUBE

單位 UNITE

m/m

比例 SCALE

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

Http://www.100y.com.tw